



ЗАХІДТРАНСБУД
Бруківка та вироби з бетону



**ПРАЙС
ЛИСТ**

діє з 22/06/2026

www.brukivka-ztb.com.ua

☎ 0 800 400 455 - безкоштовна інфолінія

ПРОМЕНАДА




Сіра	Червона /Чорна Коричнева / Теракотова Гірчична	Зелена (на сірому цементі)	Жовта / Біла Бежева (на білому цементі)	Поверхня колон-мікс
633.00	696.00	799.00	896.00	1014.00
Товщина бруківки, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, м ²	Вага 1м ² ,кг	Вага піддона, кг
6	300 x 180 120 x 180 300 x 120 240 x 120	10	134	1340

ТЕРАССО



Сіра	Червона /Чорна Коричнева / Теракотова Гірчична	Зелена (на сірому цементі)	Жовта / Біла Бежева (на білому цементі)	Поверхня колон-мікс
636.00	729.00	815.00	908.00	1047.00
Товщина бруківки, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, м ²	Вага 1м ² ,кг	Вага піддона, кг
6	300 x 600 180 x 600	9.72	140	1360

ДУО



Сіра	Червона /Чорна Коричнева / Теракотова Гірчична	Зелена (на сірому цементі)	Жовта / Біла Бежева (на білому цементі)	Поверхня колон-мікс
603.00	684.00	789.00	860.00	-
Товщина бруківки, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, м ²	Вага 1м ² ,кг	Вага піддона, кг
6	240 x 160 160x160	9.7	134	1299.8

СИМФОНІЯ



Сіра	Червона /Чорна Коричнева / Теракотова Гірчична	Зелена (на сірому цементі)	Жовта / Біла Бежева (на білому цементі)	Поверхня колон-мікс
603.00	684.00	789.00	860.00	1000.00
Товщина бруківки, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, м ²	Вага 1м ² ,кг	Вага піддона, кг
6	300 x 200 200 x 200 200 x 100 100 x100	10	134	1340

РИМСЬКИЙ КАМІНЬ



Сіра	Червона /Чорна Коричнева / Теракотова Гірчична	Зелена (на сірому цементі)	Жовта / Біла Бежева (на білому цементі)	Поверхня колон-мікс
603.00	684.00	789.00	860.00	-
Товщина бруківки, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, м ²	Вага 1м ² ,кг	Вага піддона, кг
6	160 x 95/85 160 x 135/125 160 x 175/165 160 x 215/205	9.6	134	1286.4

АВСТРІЙСЬКИЙ БРУК



Сіра	Червона /Чорна Коричнева / Теракотова Гірчична	Зелена (на сірому цементі)	Жовта / Біла Бежева (на білому цементі)	Поверхня колон-мікс
633.00	696.00	799.00	896.00	-
Товщина бруківки, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, м ²	Вага 1м ² ,кг	Вага піддона, кг
6	92 x 50/58 92 x 68 92 x 79/83 92 x 75 92 x 79/87 92 x 102 92 x 83/87	10	134	1340

ЦЕГЛА




Сіра	Червона /Чорна Коричнева / Теракотова Гірчична	Зелена (на сірому цементі)	Жовта / Біла Бежева (на білому цементі)	Поверхня колон-мікс
603.00	684.00	789.00	860.00	-
Товщина бруківки, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, м ²	Вага 1м ² ,кг	Вага піддона, кг
6	200 x 100 100 x 100	10	134	1340

ГАНТЕЛЬ - 6




Сіра	Червона /Чорна Коричнева / Теракотова Гірчична	Зелена (на сірому цементі)	Жовта / Біла Бежева (на білому цементі)	Поверхня колон-мікс
603.00	684.00	-	860.00	-
Товщина бруківки, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, м ²	Вага 1м ² ,кг	Вага піддона, кг
6	200 x 165	9.313	140	1304

СТАРЕ МІСТО




Сіра	Червона /Чорна Коричнева / Теракотова Гірчична	Зелена (на сірому цементі)	Жовта / Біла Бежева (на білому цементі)	Поверхня колон-мікс
603.00	684.00	789.00	860.00	-
Товщина бруківки, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, м ²	Вага 1м ² ,кг	Вага піддона, кг
6	120 x 90 120 x 120 120 x 180	10.16	134	1361.44

КВАДРАТ




Сіра	Червона /Чорна Коричнева / Теракотова Гірчична	Зелена (на сірому цементі)	Жовта / Біла Бежева (на білому цементі)	Поверхня колон-мікс
603.00	684.00	789.00	860.00	1000.00
Товщина бруківки, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, м ²	Вага 1м ² ,кг	Вага піддона, кг
6	300 x 300	10.8	143	1544,4

ГАНТЕЛЬ - 8




Сіра	Червона /Чорна Коричнева / Теракотова Гірчична	Зелена (на сірому цементі)	Жовта / Біла Бежева (на білому цементі)	Поверхня колон-мікс
696.00	741.00	-	968.00	-
Товщина бруківки, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, м ²	Вага 1м ² ,кг	Вага піддона, кг
8	200 x 165	9.313	180	1676

ХВИЛЬКА




Сіра	Червона /Чорна Коричнева / Теракотова Гірчична	Зелена (на сірому цементі)	Жовта / Біла Бежева (на білому цементі)	Поверхня колон-мікс
696.00	741.00	-	968.00	-
Товщина бруківки, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, м ²	Вага 1м ² ,кг	Вага піддона, кг
8	106 x 244 128 x 128	9.052	180	1630

ТАКТИЛЬНА А



Сіра	Червона /Чорна Коричнева / Теракотова Гірчична	Зелена (на сірому цементі)	Жовта (на білому цементі)	Поверхня колонор-мікс
-	-	-	1332.00	-
Товщина бруківки, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, м ²	Вага 1м ² ,кг	Вага піддона, кг
6	300 x 300	10.8	143	1544.4

ТАКТИЛЬНА В



Сіра	Червона /Чорна Коричнева / Теракотова Гірчична	Зелена (на сірому цементі)	Жовта (на білому цементі)	Поверхня колонор-мікс
-	-	-	1332.00	-
Товщина бруківки, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, м ²	Вага 1м ² ,кг	Вага піддона, кг
6	300 x 300	10.8	143	1544.4

ПАЛІСАД



Сіра	Червона /Чорна Коричнева / Теракотова Гірчична	Зелена (на сірому цементі)	Жовта / Біла Бежева (на білому цементі)	Поверхня колонор-мікс
39.00	59.00	-	-	-
Висота, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, шт	Вага 1шт/кг	Вага піддона, кг
30	110 x 110 x 300	96	6	576

Основна поверхня



Поверхня Колор-мікс



ПОРЕБРИК h20



Сірий	Червоний / Чорний / Коричневий / Теракотовий / Гірчичний			
183.00	219.00			
Товщина, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, шт	Вага 1 шт/кг	Вага піддона, кг
6	1000 x 200 x 60	38	27	1026
Сірий	Червоний / Чорний / Коричневий / Теракотовий / Гірчичний			
228.00	261.00			
Товщина, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, шт	Вага 1 шт/кг	Вага піддона, кг
8	1000 x 200 x 80	30	36	1080

БОРДЮР



Сірий	Червоний / Чорний / Коричневий / Теракотовий / Гірчичний			
387.00	485.00			
Висота, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, шт	Вага 1 шт/кг	Вага піддона, кг
25	1000 x 250 x 150	16	90	1044
Сірий	Червоний / Чорний / Коричневий / Теракотовий / Гірчичний			
432.00	537.00			
Висота, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, шт	Вага 1 шт/кг	Вага піддона, кг
30	1000 x 300 x 150	16	99	1584

ВОДОВІДЛИВ



Сірий	Червоний / Чорний / Коричневий / Теракотовий / Гірчичний			
105.00	114.00			
Висота, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, шт	Вага 1 шт/кг	Вага піддона, кг
6	255 x 160 x 60	231	4.5	1044

ПАРАПЕТ



Сірий	Червоний / Чорний / Коричневий / Теракотовий / Гірчичний			
134.00	156.00			
Висота, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, шт	Вага 1 шт/кг	Вага піддона, кг
Батон 6.5 Черепиця 8,5	480 x 200 x 65 500 x 180 x 85	32	8	256
Сірий	Червоний / Чорний / Коричневий / Теракотовий / Гірчичний			
182.00	204.00			
Висота, см	Розміри елементів, мм	К-сть в 1 піддоні, шт	Вага 1 шт/кг	Вага піддона, кг
Батон 6.5	480 x 280 x 65	20	10	200

КАПЕЛЮХИ

Черепиця

Класік 34

Класік 50

Черепиця 50x50

Класік 50x50

Класік 45x45

Класік 35x45

Класік 34x44

Сірий	Червоний / Чорний / Коричневий / Теракотовий / Гірчичний
570.00	650.00
570.00	650.00
540.00	620.00
520.00	600.00
520.00	600.00

Класік 35

Класік 45

Елемент декору капелюха «Класік»

200 грн/шт

200 грн/шт

170 грн/шт

170 грн/шт

170 грн/шт

**БЛОК КОЛОТИЙ
«КУТОВИЙ»**



Сірий	Червоний /Чорний Коричневий / Теракотовий Гірчичний	
145.00	170.00	
К-сть в 1 піддоні, шт	Вага 1шт/кг	Вага піддона, кг
80	20	1600
Розмір елемента, мм 390 x 190 x 95 x 90		

**БЛОК КОЛОТИЙ
«НАБІРНИЙ»**



Сірий	Червоний /Чорний Коричневий / Теракотовий Гірчичний	
260.00	280.00	
К-сть в 1 піддоні, шт	Вага 1шт/кг	Вага піддона, кг
34	22	748
Розмір елемента, мм 390 x 270 x 190		

**БЛОК КОЛОТИЙ
«СТІНОВИЙ»**



Сірий	Червоний /Чорний Коричневий / Теракотовий Гірчичний	
115.00	135.00	- Односторонній
135.00	160.00	- Двосторонній
К-сть в 1 піддоні, шт	Вага 1шт/кг	Вага піддона, кг
80	17	1360
Розмір елемента, мм 390 x 190 x 90		

**БЛОК КОЛОТИЙ
«ПОЛОВИНКА»**



Сірий	Червоний /Чорний Коричневий / Теракотовий Гірчичний	
45.00	50.00	
К-сть в 1 піддоні, шт	Вага 1шт/кг	Вага піддона, кг
164	7	1148
Розмір елемента, мм 190 x 190 x 90		

**БЛОК КОЛОТИЙ
«КУТОВИЙ»**



Сірий	Червоний /Чорний Коричневий / Теракотовий Гірчичний	
30.00	40.00	
К-сть в 1 піддоні, шт	Вага 1шт/кг	Вага піддона, кг
392	4	1568
Розмір елемента, мм 95 x 190 x 90		

**БЛОК КОЛОТИЙ
«ОБЛИЦЮВАЛЬНИЙ»**



Сірий	Червоний /Чорний Коричневий / Теракотовий Гірчичний	
30.00	40.00	
К-сть в 1 піддоні, шт	Вага 1шт/кг	Вага піддона, кг
150	9	1350
Розмір елемента, мм 390 x 190 x 45		

КАНАЛІЗАЦІЙНІ КІЛЬЦЯ / КРИШКИ / ДНИЦА



Найменування	Ціна грн/шт	Розмір мм			Вага кг
		D	H	B	
Кільце КС-7-3	1300	700	300	860	125
Кільце КС-8-6	1680	800	600	900	300
Кільце КС-8-9	2300	800	900	960	450
Кільце КС-10-9	2970	1000	920	1160	600
Кільце КС-10-6	2180	1000	600	1160	400
Кільце КС-10-3	1430	1000	300	1160	200
Кільце КС-15-9	4470	1500	920	1700	1000
Кільце КС-15-6	3130	1500	600	1700	668
Кільце КС-15-3	2120	1500	300	1700	322
Кільце опірне КО6	900	850	85		50
Плита ПП-8-1	2020	980	120		120
Плита ПП-10-1	3024	1160	140		265
Плита ПП-10-2	3550	1160	160		265
Плита ПП-15-1	4600	1700	140		675
Плита ПП-15-2	6244	1700	160		650
Днище ПН-8-1	1851	980	120		120
Днище ПН-10-1	2870	1160	140		340
Днище ПН-15-1	4950	1700	140		697
Люк бетонний	660	570	100		95



ФУНДАМЕНТНИЙ БЛОК

ФБС 24.4.6
2400x400x600мм 1300кг 2800.00 грн/шт

ФБС 12.4.6
1200x400x600мм 650кг 1680.00 грн/шт

НОВИНКА

МОДУЛЬНИЙ БЕТОННИЙ БЛОК «ЛЕГО»



1800x600x600мм 1560кг 6050.00 грн/шт

1200x600x600мм 1040кг 4100.00 грн/шт

600x600x600мм 520кг 2050.00 грн/шт



ЗАХІДТРАНСБУД

Бруківка та вироби з бетону

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

КРАН-МАНІПУЛЯТОР ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ САМ ВАНТАЖУ, САМ ВЕЗУ!

- Самоскид з
грейферним ковшем

- Завантаження
- Розвантаження



ДОСТАВЛЯЄМО СИПУЧІ МАТЕРІАЛИ

- Пісок
- Щебінь, відсів
- Щебінь гранітний



ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ

Копаємо траншеї під фундаменти,
котловани, каналізації, паркани,
воду, кабеля, планування.
Ковші - 25, 30, 40, 60, 100 см.
Глибина копання - до 6 метрів.



ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ БЕТОНУ РІЗНИХ МАРОК



ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ

НАДАЄМО ТЕХНІКУ В ОРЕНДУ

Не вважаються такими, що мають недоліки і, відповідно, не потрапляють під дію гарантійних зобов'язань бетонні вироби:

- ◆ з відхиленнями у розмірах і зовнішньому вигляді, які допускаються ДСТУ Б В.2.4 - 145:2008 «Вироби бетонні тротуарні неармовані»;
- ◆ з вапняковими «висолами» (білим нальотом) на поверхні бетонних виробів, які неминуче зникають під впливом атмосферних опадів;
- ◆ з відхиленнями у кольорі, спричиненими різними відтінками сировини, що застосовується у виробництві;
- ◆ з мікротріщинами, поява яких викликана скороченням бетону в процесі дозрівання продукції;
- ◆ вироби, колір яких змінився природним шляхом у результаті експлуатації продукції.

Сертифікати відповідності : UA.P.000468-25, UA.P.000469-25

Гарантійний термін експлуатації: 5 років

Прайсові ціни вказані в гривнях із врахування ПДВ за 1м² (або 1шт.) виробу.

Відпуск товару згідно з Загальними умовами продажу продукції ТзОВ «Західтрансбуд».

ГРАФІК РОБОТИ:

Пн.-Пт.: 08.00-17.00

Субота, Неділя - Вихідний

Стрийський р-н, с. Фалиш,

0 800 400 455 - безкоштовна інфолінія

+38 050 712 61 32

+38 050 228 46 33

ztb.office@ukr.net

* Продукція відпускається на спеціальних палетах. Заставна ціна тари: 240.0 грн/піддон.

** Ціни дійсні з 22.06.2026р. Вказані ціни можуть змінюватися.